

# Fahrwerk JFB 15 G

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 15 G transportiert Lasten bis zu 15 t bei einer Einbauhöhe von 180 mm.

**Artikelnummer** 10 153 140-V

**Gewicht** 63kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JFB 15 G  
Transportfahrwerk der Serie G

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm sind die Fahrwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugellagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht JUWATHAN®plus (kg)</b>	63
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 6
<b>Verbindungsstange mit Gelenk (mm)</b>	2 x 1 540
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	460 x 205
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Kassetten verstellbar (mm)</b>	415 - 1 300
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	220 x 120
<b>Traglast im Set</b>	26 - 30 t
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	180
<b>Traglast (t)</b>	15

## Weitere Bilder



