

Fahrwerk JFB 15 G

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 15 G transportiert Lasten bis zu 15 t bei einer Einbauhöhe von 180 mm.

Artikelnummer 10 153 140-V

Gewicht 63kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JFB 15 G
Transportfahrwerk der Serie G

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm sind die Fahrwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugellagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

Produkteigenschaften

Gewicht JUWATHAN®plus (kg)	63
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 6
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	2 x 1 540
Abmessungen Kassette (mm)	460 x 205
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	140 x 59
Kassetten verstellbar (mm)	415 - 1 300
Auflagefläche je Kassette (mm)	220 x 120
Traglast im Set	26 - 30 t
Einbauhöhe (mm)	180
Traglast (t)	15

Weitere Bilder



