

## Kreiselfahrwerk JKB 6 Set

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk Set JKB 6 K transportiert Lasten bis zu 12 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

**Artikelnummer** 14 061 085-D

**Gewicht** 82kg



## Produktbeschreibung

Vorteile des Kreiselfahrwerk-Set JKB 6 K mit JUWAmid-Rollen

- Das Set besteht aus 2 Kreiselfahrwerken JKB 6 K.
- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Obwohl das Fahrwerk leicht ist, kann es schwere Lasten transportieren.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Das Rotationsfahrwerk JKB 6 K mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm\* ist für alle Lenk- und Transportfahrwerke der Serie K geeignet.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipp: Es wird empfohlen, dass Sie etwa 2/3 der maximalen Traglast beladen, um einen guten Kompromiss zwischen der Zuladung, Ergonomie und Handhabung der Geräte zu erzielen.

\*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

## Produkteigenschaften

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Traglast (t)</b>                   | 12          |
| <b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b> | 250         |
| <b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b> | 85 x 43     |
| <b>Einbauhöhe (mm)</b>                | 110         |
| <b>Gewicht JUWAmid (kg)</b>           | 82          |
| <b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>      | 2 x 16      |
| <b>Bestehend aus</b>                  | 2 x JKB 6 K |
| <b>Abmessungen Kassette (mm)</b>      | 675 x 525   |

## Weitere Bilder



