


## Kreiselfahrwerk JKB 14 Set

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk Set JKB 14 G transportiert Lasten bis zu 28 t bei einer Einbauhöhe von 180 mm.

**Artikelnummer** 14 140 140-DVu

**Gewicht** 254kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerk-Sets JKB 14 G mit JUWATHAN-Rollen



- Das Set besteht aus zwei Kreiselfahrwerken JKB 14 G.
- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann einfach über den Deichselhalter angeklemt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm ist das Rotationsfahrwerke JKB 14 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie G.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das Fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWATHAN plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.

Tipp: Es wird empfohlen, eine Zuladung von etwa 2/3 der maximalen Traglast zu wählen, um den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handhabung der Geräte zu erzielen.


## Produkteigenschaften

<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	250
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	975 x 720
<b>Traglast (t)</b>	28
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Gewicht JUWATHAN® (kg)</b>	296
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 12
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	180
<b>Bestehend aus</b>	2 x JKB 14 G

### Weitere Bilder



JKB 14 G | Art.No. 14 140 140-VU | Draufsicht | Top view



JKB 14 G | Art.No. 14 140 140-VU | Seitenansicht | Side view

