

## Kreiselfahrwerk JKB 6 K

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JKB 6 K transportiert Lasten bis zu 6 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

**Artikelnummer** 14 061 085-P

**Gewicht** 41kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerks JKB 6 K mit JUWAmid-Rollen

- Die Fahrwerke in der K-Serie sind mit Lenkrollen ausgestattet, die Kugellager haben und eine Drehung von 360 Grad ermöglichen.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Obwohl das Fahrwerk leicht ist, kann es schwere Lasten transportieren.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm\* ist das Rotationsfahrwerke JKB 6 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

\*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

## Produkteigenschaften

<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	250
<b>Bestehend aus</b>	1 x JKB 6 K
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	85 x 43
<b>Traglast (t)</b>	6
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	110
<b>Gewicht JUWAmid (kg)</b>	41
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	16
<b>Traglast im Set</b>	6 - 10 t
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	675 x 525

Weitere Bilder



